

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Аксайского района

Комиссия по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения
и ведению социально – гигиенического мониторинга

Решение № 6

«18» июля 2014 г.

г. Аксай

Заслушав и обсудив информацию начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Новочеркаску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам Цырятьева И.Г. комиссия отмечает, что в последнее время на территории Аксайского района наблюдается нестабильная ситуация по качеству питьевой воды по показателям эпидемиологической безопасности и химической безвредности.

Однако, существует ряд проблем, препятствующих реализации указанной выше задачи, одной из которых является несоответствие качества воды источников водоснабжения гигиеническим требованиям в силу природных гидрогеологических условий, а так же антропогенного воздействия.

Анализ результатов лабораторного контроля качества воды водоемов I категории по итогам 2013 года свидетельствует об ухудшении качества воды р.Дон в месте водозабора по микробиологическим показателям: процент нестандартных проб в 2013 г. составил 6,7%, в 2012 г. – 0%.

На территории Аксайского района вдоль побережья р.Дон и других водоемов размещены предприятия, которые в ходе своей деятельности оказывают влияние на качество поверхностной воды. Производственный контроль качества сточных вод перед сбросом в водоем, воды водоемов в местах сброса сточных вод или проведения хозяйственной деятельности организован не всеми хозяйствующим субъектами. Так, регулярный лабораторный контроль проводится ОАО «Аксайская ПМК «РСВС», ООО «Терминал», ООО «Логопарк-Дон», ОАО «Донфлотремонт», ОАО «ССРЗ «Мидель», СХПК «Рыболовецкая артель им.С.М.Кирова».

Водоснабжение населения осуществляется из подземных и поверхностных источников, на территории района имеется 40 скважин, и 1 водозабор из поверхностного источника - р. Дон с водозабором выше ст. Старочеркасской, оснащенным полным комплексом водоочистных сооружений в х. В. Подпольный ООО «ДОНРЕКО». Очистные сооружения проектной мощностью 50000 куб.м/сутки фактически работают с производительностью 8000 – 18000 куб.м/сутки, так как эксплуатируемое оборудование устарело морально и технически, здания и помещения требуют проведения капитального ремонта.

Вода подземных источников подается населению без очистки и обеззараживания, за исключением п. Рассвет, где за счет смешения с водой, подаваемой из г. Ростова-на-Дону, осуществляется обеззараживание. Производственный контроль питьевой воды и сточных вод осуществляется ОАО ПМК «РСВС» силами собственной лаборатории и по договору с аккредитованным испытательно-лабораторным центром.

При проведении анализа результатов лабораторных исследований питьевой, колодезной, сточной воды по оперативному мониторингу на территории района зарегистрировано значительное не соответствие их требованиям документов санитарного законодательства по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

В течение 2013-2014 г.г. в связи с отсутствием систематического обеззараживания питьевой воды, неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей и их не достаточно квалифицированной эксплуатацией выявлено высокое микробное загрязнение питьевой воды на территории Ольгинского, Истоминского, Грушевского, Щепкинского, Мишкинского, Большелогского, Рассветовского сельских поселений, воды колодезной на территории ст. Грушевской, х. Алитуб.

Оценивая качество воды подземных источников централизованного водоснабжения в 2014 годом следует отметить в сравнении с 2013 годом. Так, отобранные образцы воды не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям в 11,6 % случаев (в 2013г – 6%), по санитарно-химическим показателям - в 47% (2013 г. – 75%).

Качество питьевой воды по микробиологическим показателям в распределительной сети г.Аксая осталось на уровне прошлого года - пробы несоответствующие гигиеническим нормативам не регистрировались. Пробы, несоответствующие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, регистрировались в 70,0% случаев как и в 2013 году.

По району качество воды в водопроводной сети по показателям эпидемиологической безопасности ухудшилось. Так, в 2014 году зарегистрировано 9 % нестандартных проб, тогда как в 2013 году удельный вес нестандартных проб составил 12,9 %. Одновременно по показателям химической безвредности качество питьевой воды улучшилось: процент нестандартных проб снизился с 90 % до 62 %.

На территории Аксайского района функционирует 5 общественных колодцев. Контроль качества воды источников нецентрализованного водоснабжения в 2013-2014 г.г. проводился в рамках социально – гигиенического мониторинга. Качество воды не отвечало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 100% случаев, по микробиологическим показателям – 36% при 70 в 2013 году.

В течение 2013-2014 г.г. были проведены проверки соблюдения режима в зонах санитарной охраны на территории Аксайского района, в ходе которых выявлен ряд нарушений в обустройстве и содержании ЗСО.

Особую тревогу вызывает наличие "безхозных" разведочно- эксплуатационных скважин на воду, расположенных на территориях недействующих предприятий и хозяйств, где полностью отсутствует контроль за состоянием скважин, герметизацией устьев, не проводится ликвидационный тампонаж. Использование на территории района для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения одного и того же сарматского водоносного горизонта создает угрозу загрязнения, в том числе с целью проведения террористических актов, источников питьевого водоснабжения.

Не решен вопрос соблюдения охранного режима во втором и третьем поясах зон санитарной охраны.

В ходе надзорных мероприятий, проведенных в отношении ОАО ПМК «РСВС», Глав поселений в течение 2013 -2014 г.г., установлен ряд грубых нарушений законодательства, по фактам которых составлено 14 протоколов об административных правонарушения, наложено 14 штрафов на сумму 102000 рублей.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо принять исчерпывающие меры обеспечению качества воды в соответствии с гигиеническими нормативами, разработать и согласовать в установленном порядке планы мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями, программы производственного контроля за качеством питьевой воды, внести соответствующие изменения в технические задания на корректировку инвестиционных программ в части проведения мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

В целях охраны здоровья населения Аксайского района и недопущения случаев инфекционной и неинфекционной заболеваемости, связанной с водным фактором, районная комиссия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга

Решает:

1. Просить Главу Аксайского района о выделении денежных средств для финансирования первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения и приведения объектов водоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние

2. Главам городского и сельских поселений Аксайского района:

2.1 Разработать и согласовать в установленном порядке планы мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями, программы производственного контроля за качеством питьевой воды, внести соответствующие изменения в технические

задания на корректировку инвестиционных программ в части проведения мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

Срок – до 01.12.2014

2.2 Принять действенные меры по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей надлежащего качества по микробиологическим и санитарно-химическим показателям

2.3 провести инвентаризацию подземных источников водоснабжения на территории с целью выявления недействующих незатампонированных скважин, колодцев, родников

Срок – до 01.12.2014

2.4 рассмотреть вопрос о принятии выявленных безхозных источников водоснабжения в муниципальную собственность и на баланс профильного предприятия, либо предъявить указанные требования их владельцу

Срок – до 01.12.2014

2.5. обеспечить выполнение требований санитарного законодательства в части организации зон санитарной охраны водоисточников, с разработкой проектной документации

Срок – до 01.12.2014

2.6. предусмотреть выделение целевых денежных средств для приведения в надлежащее санитарно-техническое состояние и дальнейшее содержание источников водоснабжения, водопроводов, каптажей, колодцев и зон санитарной охраны

Срок – до 01.12.2014

2.6. организовать работы по тампонированию не действующих скважин

Срок – до 01.12.2014

2.7. обеспечить разработку программ производственного контроля за качеством воды водоисточников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, своевременное проведение ремонтно-профилактических работ на водопроводных сооружениях

Срок – до 01.12.2014

2.8 принять меры по ликвидации источников загрязнения в прибрежных зонах водоемов (мойки автомобилей, несанкционированные свалки мусора)

Срок – постоянно

3. Генеральному директору ОАО «Аксайская ПМК «РСВС» Игнатову В.Е., директору ООО «Сигма-Водоканал» Нестеренко В.В., ООО «Дон РеКО»:

3.1. Обеспечивать безопасность для здоровья человека оказываемых услуг по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой (соблюдать методы водоподготовки питьевой воды, в кратчайшие сроки ликвидировать аварии на водопроводных сооружениях и т.п.)

Срок – постоянно

3.2. Оборудовать установки опреснения воды на водопроводных сооружениях (при наличии финансирования)

3.3. Осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за качеством питьевой воды

Срок – постоянно

3.4. Своевременно информировать органы местного самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

Срок – постоянно

4. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих водопользование водоемов:

4.1. Осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за качеством сточных вод перед сбросом в водоем,

воды водоемов в местах сброса сточных вод или в местах проведения хозяйственной деятельности

Срок – постоянно

4.2. Своевременно информировать органы местного самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

Срок – постоянно

4.3. Соблюдать технологии очистки и режимы обеззараживания сточных вод

Срок – постоянно

5. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Цырятьеву И.Г.

5.1. Усилить надзор за соблюдением санитарно-гигиенических требований на поднадзорных объектах в части организации питьевого водоснабжения и охраны источников водоснабжения от загрязнения

Срок – постоянно

6. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Цырятьеву И.Г., Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе» Сорокобаткину В.В.:

6.1. Проводить разъяснительную работу среди населения Аксайского района по вопросам охраны окружающей природной среды, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения Аксайского района

Срок – постоянно

7. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе» Сорокобаткину В.В.:

7.1. Продолжить проведение мониторинга за качеством питьевой воды централизованных и децентрализованных источников водоснабжения

в соответствии с планом государственного задания

8. Главному редактору газеты «Победа» Лукиной Н.А.:

8.1. Обеспечить своевременную и полную публикацию материалов, касающихся предупреждения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения Аксайского района.

Срок – постоянно

9. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой, информацию о проделанной работе представить к 01.12.2014 года в адрес ТО в гор. Новочеркасске для анализа и обобщения.

Председатель районной комиссии
по обеспечению санитарно – эпидемиологического
благополучия населения и ведению
социально – гигиенического мониторинга

О.Н. Стаценко

Секретарь районной комиссии
по обеспечению санитарно – эпидемиологического
благополучия населения и ведению
социально – гигиенического мониторинга

А.В. Степанова